

RAYJOY LIGHTING



ZHONGSHAN YUNYAN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

ZHONGSHAN YUNYAN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

Add:RoomB113,Guomao Plaza,Zhongxing Avenue,Guzhen Town,Zhongshan City.
TEL:0086-13326998525

2025
CATALOGUE

Company Introduction

Rayjoy Lighting is a professional manufacturer of outdoor luminaires with integrated R&D capacity and state-of-the-art equipment. Covering a total area of 7,000 square meters, we have obtained ISO9001, CE, GS and CCC certifications. We now employ more than 60 staff members, including professional engineering technicians, who develop innovative lighting products such as LED wall lamps, garden lamps, solar sensor lamps and more.



RAYJOY LIGHTING



目录

草帽系列

草坪灯	P3	
草坪灯拉伸款	P7	
草地灯	P9	
壁灯	P11	

六瓣花系列

草坪灯	P33	
草坪灯拉伸款	P35	
草地灯	P37	
壁灯	P39	

斗笠系列

草坪灯	P57	
草坪灯拉伸款	P59	
草地灯	P61	
壁灯	P63	

飞碟系列

草坪灯	P83	
草地灯	P87	
壁灯	P89	

宝塔系列

草坪灯	P113	
柱头灯	P119	
壁灯	P123	

菇影系列

草坪灯	P17	
草坪灯拉伸款	P21	
草地灯	P23	
壁灯	P25	

束腰系列

草坪灯	P45	
草坪灯拉伸款	P47	
草地灯	P49	
壁灯	P51	

蘑菇系列

草坪灯	P69	
草地灯	P73	
壁灯	P75	

灯笼系列

草坪灯	P97	
柱头灯	P103	
壁灯	P107	

转向系列

跑道草坪灯	P129	
跑道壁灯	P137	
斗笠草坪灯	P141	
斗笠壁灯	P149	

四方草坪灯	P153	
四方壁灯	P161	

双面圆草坪灯	P165	
双面圆壁灯	P169	

双面方草坪灯	P173	
双面方壁灯	P177	

长方草坪灯	P181	
长方壁灯	P185	

圆草坪灯	P189	
圆壁灯	P193	

方草坪灯	P197	
方壁灯	P201	

球草坪灯	P206	
球壁灯	P209	

折叠系列

大圆草坪灯	P215	
大圆道壁灯	P217	

小圆草坪灯	P219	
小圆壁灯	P221	

跑道草坪灯	P223	
跑道壁灯	P225	

四方草坪灯	P229	
四方壁灯	P231	

三角草坪灯	P235	
三角壁灯	P237	

椭圆草坪灯	P241	
椭圆壁灯	P243	

长方草坪灯	P247	
长方壁灯	P249	

半圆壁灯	P252
------	------



草帽系列

Strawhat Series




IP65



85-260V




SMD



L801-450B-雪花灰



L801-590B-雪花灰



L801-400A-砂黑



L801-600A-砂黑



L801-800A-砂黑

草帽草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L801-450B L801-590B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

草帽草坪灯-铝管 (铝管Φ48)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L801-400A L801-600A L801-800A	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

草帽系列

Strawhat Series




L801-700B-雪花灰



L801-840B-雪花灰



L801-970B-雪花灰



草帽草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L801-700B L801-840B L801-970B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W



颜色 | 砂黑 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

草帽系列


Strawhat Series





草帽草坪灯-拉伸款

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L801-1200	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		



T801-砂黑

草帽草地灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T801	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	210*290mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		



B801A-雪花灰



B801A-砂黑



草帽壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B801A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power

12W

颜色
Finishes

■ 砂黑

■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B801B-雪花灰



B801B-砂黑



草帽壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B801B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
-------------	-----	----------------	------------

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



菇影系列

Mushroom Shadow Series



IP65



85-260V




SMD





菇影系列
Mushroom Shadow Series



菇影系列
Mushroom Shadow Series



L802-450B-雪花灰



L802-590B-雪花灰

菇影草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L802-450B L802-590B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		




L802-700B-雪花灰



L802-840B-雪花灰



L802-970B-雪花灰




L802-400A-砂黑



L802-600A-砂黑



L802-800A-砂黑



菇影草坪灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L802-700B L802-840B L802-970B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
颜色 | 砂黑 雪花灰
专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

菇影草坪灯-铝管 (铝管Φ48)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L802-400A L802-600A L802-800A	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
颜色 | 砂黑 雪花灰
专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



菇影草坪灯-拉伸款

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L802-1200	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				






菇影系列
Mushroom Shadow Series

菇影系列
Mushroom Shadow Series



T802-砂黑



菇影草地灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T802	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	200*300mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		



B802A-砂黑



B802A-雪花灰



菇影壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B802A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
-------------	-----	----------------	------------


专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900



B802B-砂黑



B802B-雪花灰




菇影壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B802B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
Finishes | ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900





六瓣花系列

Six petal flower Series



IP65



85-260V



SMD






L803-450B-雪花灰



L803-590B-雪花灰



六瓣花草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L803-450B L803-590B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------------------------




L803-700B-雪花灰



L803-840B-雪花灰



L803-970B-雪花灰




六瓣花草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L803-700B L803-840B L803-970B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------------------------

六瓣花系列

Six petal flower Series




六瓣花草坪灯-拉伸款

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L803-1200	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				

六瓣花系列

Six petal flower Series




L803-400A-砂黑

L803-600A-砂黑

L803-800A-砂黑

六瓣花草坪灯-铝管 (铝管Φ48)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L803-400A L803-600A L803-800A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				



T803-砂黑

六瓣花草地灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T803	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	215*320mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		

六瓣花系列

Six petal flower Series



B803A-砂黑



B803A-雪花灰

六瓣花壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B803A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
Finishes | ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

六瓣花系列

Six petal flower Series





束腰系列

Waist-cinching series



IP65



85-260V



SMD






L805-450B-雪花灰



L805-590B-雪花灰



束腰草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L805-450B L805-590B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900




L805-700B-雪花灰



L805-840B-雪花灰



L805-970B-雪花灰



束腰草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L805-700B L805-840B L805-970B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 | 12W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

束腰系列

Waist-cinching series



束腰草坪灯-拉伸款

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L805-1200	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

束腰系列

Waist-cinching series



L805-400A-砂黑

L805-600A-砂黑

L805-800A-砂黑

束腰草坪灯-铝管 (铝管Φ48)


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L805-400A L805-600A L805-800A	85~260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



T805-砂黑



束腰草地灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T805	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	200*335mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		



B805A-雪花灰



B805A-砂黑



束腰壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B805A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
-------------	-----	----------------	------------

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



斗笠系列

Bamboo Hat Series



IP65



85-260V



SMD






L806-450B-雪花灰



L806-590B-雪花灰



斗笠草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L806-450B L806-590B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------




L806-700B-雪花灰



L806-840B-雪花灰




L806-970B-雪花灰



斗笠草坪灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L806-700B L806-840B L806-970B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



斗笠草坪灯-拉伸款

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L806-1200	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				



L806-400A-砂黑

L806-600A-砂黑


L806-800A-砂黑

斗笠草坪灯-铝管 (铝管Φ48)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L806-400A L806-600A L806-800A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				



T806-砂黑



斗笠草地灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T806	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	200*295mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		

斗笠系列


Bamboo Hat Series



B806A-砂黑



B806A-雪花灰



斗笠壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B806A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power

12W

颜色
Finishes

■ 砂黑

■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

斗笠系列

Bamboo Hat Series



斗笠系列

Bamboo Hat Series

斗笠系列


Bamboo Hat Series



B806B-砂黑



B806B-雪花灰



斗笠壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B806B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power

12W


颜色
Finishes

■ 砂黑

■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900





蘑菇系列

Mushroom Series



IP65



85-260V




SMD



蘑菇系列
Mushroom Series

蘑菇系列
Mushroom Series



L825-450B-雪花灰



L825-590B-雪花灰


蘑菇草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L825-450B L825-590B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------

蘑菇系列

Mushroom Series




L825-700B-雪花灰



L825-840B-雪花灰



L825-970B-雪花灰



L825-600A-砂黑



L825-800A-砂黑

蘑菇系列

Mushroom Series

蘑菇草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L825-700B L825-840B L825-970B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

蘑菇草坪灯-铝管 (铝管Φ38)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L825-600A L825-800A	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



T825-砂黑



蘑菇草地灯

型号 Model	电压 Voltage		材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T825	85-260V		压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	210*300mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900		
				■ 砂黑 ■ 雪花灰			

蘑菇系列


Mushroom Series



B825A-砂黑



B825A-雪花灰



蘑菇壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B825A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power

12W

颜色
Finishes

■ 砂黑

■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

蘑菇系列

Mushroom Series






B825B-砂黑



B825B-雪花灰



蘑菇壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B825B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
-------------	-----	----------------	------------

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



飞碟系列

Flying Saucer Series



IP65



85~260V



SMD








L826-395B-雪花灰



L826-535B-雪花灰



飞碟草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L826-395B L826-535B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W


颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900




飞碟系列

Flying Saucer Series



飞碟系列

Flying Saucer Series



L826-645B-砂黑



L826-780B-砂黑



L826-915B-砂黑



L826-600A-砂黑



L826-800A-砂黑

飞碟草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L826-645B L826-780B L826-915B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

飞碟草坪灯-铝管 (铝管Φ38)


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L826-600A L826-800A	85-260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



T826-砂黑



飞碟草地灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T826	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	210*285mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		



B826A-砂黑



B826A-雪花灰



飞碟壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B826A	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
Power

颜色 |
Finishes | ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B826B-砂黑



B826B-雪花灰



飞碟壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B826B	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
-------------	-----	----------------	------------

专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900

灯笼系列

Lantern Series



IP65



85-260V




E27 / LED





灯笼系列


Lantern Series



L827-505B-雪花灰



L827-645B-雪花灰



L827-755B-砂黑



L827-895B-砂黑



L827-1025B-砂黑

灯笼草坪灯-低压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-505B L827-645B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 12W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

灯笼系列

Lantern Series

灯笼草坪灯-低压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-755B L827-895B L827-1025B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 | 12W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

灯笼系列


Lantern Series



L827-505B-砂黑



L827-645B-砂黑



L827-755B-雪花灰



L827-895B-雪花灰



L827-1025B-雪花灰

灯笼草坪灯-高压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-505B L827-645B	85-260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

灯笼系列

Lantern Series

灯笼草坪灯-高压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-755B L827-895B L827-1025B	85-260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K



颜色
Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

灯笼系列



Lantern Series



L828-600A-雪花灰



L828-800A-雪花灰



L828-600A-砂黑



L828-800A-砂黑

灯笼草坪灯-低压款 (铝管Φ38)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-600A L827-800A	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

灯笼系列

Lantern Series

灯笼草坪灯-高压款 (铝管Φ38)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L827-600A L827-800A	85~260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



高压款



T827-砂黑




灯笼柱头灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T827 高压	85-260V	压铸+PC	E27	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	功率 Power	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900			
高压：185*370mm	E27	■ 砂黑 ■ 雪花灰				

低压款



T827 低压-砂黑




灯笼柱头灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T827 低压	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	功率 Power	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
低压: 185*345mm	12W	■ 砂黑 ■ 雪花灰				






高压款



低压款



灯笼壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B827B 高压 / 低压	85~260V	压铸+PC	E27 / LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	高压: E27 (不含光源) 低压: 12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	---------------------------	----------------	------------	-------------------	-------------------



宝塔系列

Pagoda Series



IP65



85~260V




SMD



宝塔系列


Pagoda Series



L828-415B-雪花灰



L828-555B-雪花灰



L828-665B-砂黑



L828-805B-砂黑



L828-935B-砂黑

宝塔草坪灯-低压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-415B L828-555B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------


宝塔系列

Pagoda Series

宝塔草坪灯-低压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-665B L828-805B L828-935B	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



L828-415B-砂黑



L828-555B-砂黑



L828-665B-雪花灰



L828-805B-雪花灰



L828-935B-雪花灰

宝塔草坪灯-高压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-415B L828-555B	85~260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

宝塔草坪灯-高压

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-665B L828-805B L828-935B	85~260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K



颜色
Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

宝塔系列

Pagoda Series



宝塔系列

Pagoda Series



L828-600A-雪花灰



L828-800A-雪花灰



L828-600A-砂黑



L828-800A-砂黑

宝塔草坪灯-低压款 (铝管Φ38)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-600A L828-800A	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 12W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

宝塔草坪灯-高压 (铝管Φ38)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L828-600A L828-800A	85~260V	压铸+PC	E27 (不含光源)	IP65	3000K

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



高压款



T828-砂黑



宝塔柱头灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T828 高压	85-260V	压铸+PC	E27	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	功率 Power	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900			
高压：200*345mm	E27	■ 砂黑 ■ 雪花灰				



低压款




T828-砂黑




宝塔柱头灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
T828 低压	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	功率 Power	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900			
低压：200*320mm	12W	■ 砂黑 ■ 雪花灰				

高压款



低压款



宝塔壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B828B-高压 B828B-低压	85~260V	压铸+PC	E27 / LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 高压: E27 (不含光源)
 Power | 低压: 12W

颜色
 Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



转向系列

Steering Series



IP65




85-260V



LED




355°旋转



355°旋转







转向跑道-单头平口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807-4 L807-6 L807-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra>80	IP65	3000K
功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



L807/2A-6-雪花灰



L807/2A-8-雪花灰



转向跑道-双头平口 (灯头可做斜口, 斜口铝管Φ40)


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807/2A-6 L807/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	36W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				



L807/2A-6-雪花灰



L807/2A-8-雪花灰



转向跑道-双头平口 (灯头可做斜口, 斜口铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807/2B-6 L807/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	36W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			
		■ 砂黑 ■ 雪花灰				




355°旋转



L807-4-雪花灰

L807-6-雪花灰

L807-8-雪花灰



转向跑道-单头斜口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807-4 L807-6 L807-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



L807/2A-6-雪花灰




L807/2A-8-雪花灰



L807/2A-6-雪花灰



L807/2A-8-雪花灰



转向跑道-双头斜口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807/2A-6 L807/2A-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	36W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------

转向跑道-双头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L807/2B-6 L807/2B-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 Power	36W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



355°旋转



B807-砂黑




B807-雪花灰

转向跑道壁灯

型号 Model		电压 Voltage		材质 Material		光源类型 Optical Type		显指 CRI		防水等级 Waterproof		色温 CCT	
B807		85-260V		铝		LED (SMD)		Ra≥80		IP54		3000K	
尺寸 Size		L220*W120*H160mm		功率 Power		12W		颜色 Finishes		■ 砂黑 ■ 雪花灰		专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	





转向斗笠-单头平口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808-4 L808-6 L808-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



L808/2A-6-雪花灰




L808/2A-8-雪花灰



L808/2B-6-雪花灰



L808/2B-8-雪花灰



转向斗笠-双头平口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808/2A-6 L808/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------

转向斗笠-双头平口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808/2B-6 L808/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



转向斗笠-单头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808-4 L808-6 L808-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



L808/2A-6-雪花灰



L808/2A-8-雪花灰



转向斗笠-双头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808/2A-6 L808/2A-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



L808/2B-6-雪花灰




L808/2B-8-雪花灰




转向斗笠-双头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L808/2B-6 L808/2B-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



B808-砂黑




B808-雪花灰

转向斗笠壁灯

型号 Model		电压 Voltage		材质 Material		光源类型 Optical Type		显指 CRI		防水等级 Waterproof		色温 CCT	
B808		85-260V		铝		LED (SMD)		Ra≥80		IP54		3000K	
尺寸 Size		D160*H200mm		功率 Power		12W		颜色 Finishes		■ 砂黑 ■ 雪花灰		专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	





转向四方-单头平口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809-4 L809-6 L809-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		



L809/2A-6-砂黑



L809/2A-8-砂黑



转向四方-双头平口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809/2A-6 L809/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K


功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------



L809/2B-6-砂黑



L809/2B-8-砂黑



转向四方-双头平口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809/2B-6 L809/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------




355°旋转



L809-4-砂黑

L809-6-砂黑

L809-8-砂黑



转向四方-单头斜口


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809-4 L809-6 L809-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



L809/2A-6-砂黑



L809/2A-8-砂黑



转向四方-双头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809/2A-6 L809/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 24W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



L809/2B-6-砂黑



L809/2B-8-砂黑



转向四方-平双头斜口

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L809/2B-6 L809/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 24W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900




355°旋转



B809-砂黑



B809-雪花灰




转向四方壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B809	85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L160*W160*H200mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	



转向系列

Steering Series



L810-4-平口



L810-6-平口



L810-8-平口


转向双面圆-单头平口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L810-4 L810-6 L810-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------

转向系列

Steering Series



L810-4-斜口



L810-6-斜口



L810-8-斜口


转向双面圆-单头斜口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L810-4 L810-6 L810-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------	-------------------

转向系列


Steering Series



L810/2A-6-平口



L810/2A-8-平口



L810/2A-6-斜口



L810/2A-8-斜口

转向双面圆-双头平口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L810/2A-6 L810/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 48W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向系列

Steering Series

转向双面圆-双头斜口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L810/2A-6 L810/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 48W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B810-砂黑



B810-雪花灰




转向双面圆壁灯

型号 Model		电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B810		85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	D160*H200mm	功率 Power	2*9W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900		
				■ 砂黑 ■ 雪花灰			



Steering Series




L811-8-平口

(铝管Φ40)

型号 Model			电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L811-4	L811-6	L811-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

Steering Series



L811-8-斜口


转向双面方-单头斜口 (铝管 $\Phi 40$)

型号 Model			电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L811-4	L811-6	L811-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向系列


Steering Series



L811/2A-6-平口



L811/2A-8-平口



L811/2A-6-斜口



L811/2A-8-斜口

转向双面方-双头平口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L811/2A-6 L811/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 48W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向系列

Steering Series

转向双面方-双头斜口 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L811/2A-6 L811/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 48W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B811-砂黑



B811-雪花灰



转向双面方壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B811	85~260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L160*W160*H200mm		功率 Power	2*9W		颜色 Finishes
						■ 砂黑 ■ 雪花灰
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		





转向长方-单头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L812-4	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
L812-6						
L812-8						

功率
Power

12W

颜色
Finishes

■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



L812/2A-6-雪花灰



L812/2A-8-雪花灰




L812/2B-4-雪花灰



L812/2B-6-雪花灰



L812/2B-8-雪花灰



转向长方-双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L812/2A-6 L812/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 24W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向长方-平双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L812/2B-4 L812/2B-6 L812/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 24W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B812-砂黑



B812-雪花灰



转向长方壁灯

型号 Model		电压 Voltage		材质 Material		光源类型 Optical Type		显指 CRI		防水等级 Waterproof		色温 CCT	
B812		85-260V		压铸+PC		LED (SMD)		Ra≥80		IP65		3000K	
尺寸 Size		245*105*110mm		功率 Power		12W		颜色 Finishes		■ 砂黑 ■ 雪花灰		专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900	






L813-4-砂黑



L813-6-砂黑



L813-8-砂黑



转向圆-单头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L813-4 L813-6 L813-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 10W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



L813/2A-6-砂黑



L813/2A-8-砂黑



转向圆-双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L813/2A-6 L813/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 20W
Power

颜色 | 砂黑 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900





L813/2B-6-砂黑



L813/2B-8-砂黑



L813/3-10-砂黑



转向圆-平双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L813/2B-4 L813/2B-6 L813/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 20W
Power

颜色 | ■ 砂黑 ■ 雪花灰
Finishes

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向圆-三头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L813/3-10	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 | 36W
Power

颜色 | ■ 砂黑 ■ 雪花灰
Finishes


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B813-砂黑




B813-雪花灰



转向圆壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B813	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	170*140*130mm		功率 Power	10W		颜色 Finishes
						■ 砂黑 ■ 雪花灰
			专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			

355°旋转






转向系列

Steering Series

转向系列

Steering Series




L815-4-雪花灰

L815-6-雪花灰

L815-8-雪花灰

转向方-单头 (铝管Φ40)


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L815-4 L815-6 L815-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	10W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



L815/2A-6-雪花灰



L815/2A-8-雪花灰



L815/2B-4-雪花灰



L815/2B-6-雪花灰



L815/2B-8-雪花灰

转向方-双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L815/2A-6 L815/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 20W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900

转向方-平双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L815/2B-4 L815/2B-6 L815/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率
Power 20W

颜色
Finishes ■ 砂黑 ■ 雪花灰

专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



转向系列
Steering Series


转向系列
Steering Series



B815-砂黑



B815-雪花灰




转向方壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B815	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	190*150*140mm	功率 Power	10W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	

355°旋转






L816-4-砂黑



L816-6-砂黑



L816-8-砂黑



L816/2A-6-砂黑



L816/2A-8-砂黑

转向球-单头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L816-4 L816-6 L816-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------------------------


转向球-双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L816/2A-6 L816/2A-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K

功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900
-------------	-----	----------------	------------	-------------------------------------

转向系列

Steering Series




L816/2B-4-砂黑



L816/2B-6-砂黑



L816/2B-8-砂黑



L816/3-10-砂黑

转向球-平双头 (铝管Φ40)

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L816/2B-4 L816/2B-6 L816/2B-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	24W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	

转向系列


Steering Series

转向球-三头 (铝管Φ40)


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L816/3-10	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	36W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



B816-砂黑



B816-雪花灰



转向球壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B816	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
尺寸 Size	190*120*155mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900	
		颜色 Finishes		■ 砂黑 ■ 雪花灰		

折叠系列

Folding Series



IP65



85-260V



LED







折叠大圆草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L817-4 L817-6 L817-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			


专利号：ZL88201465.X 海关备案号：8544421900



B817-砂黑




B817-雪花灰



折叠大圆壁灯

型号 Model		电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type		显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B817		85-260V	铝	LED (SMD)		Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	D210*H40mm	功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰		专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900



折叠小圆草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L818-4 L818-6 L818-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		



折叠系列


Folding Series

折叠系列

Folding Series





B818-砂黑



折叠小圆壁灯

型号 Model		电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT		
B818		85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K		
尺寸 Size	D158*H40mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900				
								■ 砂黑	■ 雪花灰



L819-4-雪花灰

L819-6-雪花灰

L819-8-雪花灰

折叠跑道草坪灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L819-4 L819-6 L819-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



B819-砂黑





B819-雪花灰



折叠跑道壁灯

型号 Model	电压 Voltage		材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B819	85-260V		铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L240*W120*H40mm		功率 Power	18W	颜色 Finishes		
					■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	





L820-4-雪花灰

L820-6-雪花灰


L820-8-雪花灰

折叠四方草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L820-4 L820-6 L820-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	18W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



B820-砂黑




B820-雪花灰

折叠四方壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B820	85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L188*W188*H40mm		功率 Power	18W	颜色 Finishes	
				■ 砂黑 ■ 雪花灰		
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		






折叠三角草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L821-4 L821-6 L821-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			
				专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900		



B821-砂黑




B821-雪花灰

折叠三角壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B821	85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L195*W170*H40mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	





L822-4-砂黑

L822-6-砂黑

L822-8-砂黑

折叠椭圆草坪灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L822-4 L822-6 L822-8	85-260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰			


专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900



B822-砂黑



B822-雪花灰



折叠椭圆壁灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B822	85-260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L190*W150*H40mm	功率 Power	12W	颜色 Finishes	专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	





折叠长方草坪灯


型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
L823-4 L823-6 L823-8	85~260V	压铸+PC	LED (SMD)	Ra≥80	IP65	3000K
功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰	专利号: ZL88201465.X	海关备案号: 8544421900	



B823-砂黑




B823-雪花灰



折叠长方壁灯

型号 Model		电压 Voltage		材质 Material		光源类型 Optical Type		显指 CRI		防水等级 Waterproof		色温 CCT	
B823		85-260V		铝		LED (SMD)		Ra≥80		IP54		3000K	
尺寸 Size		L185*W131*H40mm		功率 Power		12W		颜色 Finishes		■ 砂黑 ■ 雪花灰		专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900	



B7025-砂黑

B7025-雪花灰

折叠半圆壁灯

型号 Model	电压 Voltage	材质 Material	光源类型 Optical Type	显指 CRI	防水等级 Waterproof	色温 CCT
B7025	85~260V	铝	LED (SMD)	Ra≥80	IP54	3000K
尺寸 Size	L188*W130*H40mm		功率 Power	12W	颜色 Finishes	■ 砂黑 ■ 雪花灰
			专利号: ZL88201465.X 海关备案号: 8544421900			